Как надо вести себя родителям с ребёнком, который начал заикаться.

- Взять себя в руки и не паниковать.
- Попытаться разобраться в причинах дефекта речи.
- Ликвидировать их.
- Создать дома спокойную обстановку.
- Не ссорится при ребёнке и не конфликтовать.
- Оберегать от бурных эмоций, даже положительных (празднование дня рождения, посещение кукольного театра и т.д.).
- Исключить шумные игры и шумные детские компании.
- Уменьшить интеллектуальную нагрузку.
- Помочь избавиться от страхов.
- Выработать уверенность в себе.
- Найти правильную тактику воспитания.
- Не расходиться в методах воспитания с другими родственниками.
- При рождении второго ребёнка уделять первенцу максимум внимания.
- Научить правильно общаться.
- Постараться не ломать стереотипы.
- Повременить с оформлением в детский сад.
- Как можно реже ходить в гости.
- Не приглашать часто к себе гостей.
- Ослабить нервное напряжение.
- Любыми способами отвлекать ребёнка от речевого дефекта и не фиксировать внимание на нём.
- Не заставлять правильно повторять «невыговаривающиеся» слова.
- Говорить в присутствии ребёнка медленно и тихо. Свести к минимуму беседы с ним.
- Повышать общую сопротивляемость его организма для профилактики различных заболеваний.

Как не надо вести себя родителям с ребёнком, который заикается.

- Всем своим видом подчёркивать своё беспокойство.
- Акцентировать внимание на дефекте речи и в присутствии ребёнка жалеть его.
- Впадать в панику.
- Заставлять по нескольку раз правильно выговаривать исковерканные слова.
- Передразнивать его, поправлять, постоянно вовлекать в беседы и разговоры.
- Ссориться, конфликтовать, пугать.
- Увеличивать интеллектуальную нагрузку.
- Постоянно ломать стереотипы.

•	Помните, что сроки прекращения заикания во многом зависят от вас.						